

LA NW - LP

EL LAVADO POR ULTRASONIDOS PARA TODOS

Instalación
**ZONA - NO
CLASIFICADA**

Aplicación
**Rasquetas / Tinteros
/ Cilindros de
rotograbado / mangas
anilox / Rodillos anilox
/ Mangas grabadas /
Diferentes equipos**



Eco cleaners



900 ÷ 2100 x
350 x 550 mm



Facilidad de uso



Bajo
mantenimiento



Transductores
sumergibles

Esta gama es el resultado de la creciente demanda del mercado de **máquinas de alta tecnología para el lavado incluso de piezas pequeñas.**

La serie LA NW está dedicada al lavado de **cilindros anilox** para el sector de etiquetas, mientras que la serie LP está diseñada para **el lavado de piezas.** Se presentan como **unidades modulares** que, gracias a su gran versatilidad y a sus numerosos accesorios, pueden configurarse para satisfacer las necesidades de múltiples sectores industriales.

Con las máquinas LA NW es posible **limpiar de 2 a 6 cilindros simultáneamente**, según el tamaño. Gracias al elevador neumático (opcional en las unidades LP), el posicionamiento de las piezas y su posterior inmersión en el baño de lavado ya no son operaciones agotadoras. Si se utilizan líquidos particularmente agresivos, se puede implementar un sistema de aspiración de vapores a lo largo de todo el perímetro de la máquina.

Todos los modelos están provistos de una práctica cuba de servicio con accesorios para el prelavado y el enjuague de las piezas. El ciclo de trabajo se gestiona mediante una interfaz de usuario intuitiva con temporizador y termostato que incluye dispositivos de seguridad para el operador y diagnósticos de los equipos instalados.

Modelo	L (mm)	P (mm)	H (mm)
LP 10 / LP 10 PLUS*	900 / 900*	280/380*	250/380*
LP 15 / LP 15 PLUS*	1400 / 1400*	280/380*	250/380*
LP 20 / LP 20 PLUS*	1900 / 1900*	280/380*	250/380*
LP 15 S PLUS / *	1600 / 1600*	300/300*	350/550*
LP 20 S PLUS / *	2100 / 2100*	300/300*	350/550*

LAS VENTAJAS DE LA SERIE LA NW - LP

- versatilidad: la modularidad y los numerosos accesorios la hacen adecuada para múltiples sectores
- limpia de 2 a 6 cilindros simultáneamente, de acuerdo con el tamaño
- elevador neumático (opcional en las unidades LP)
- sistema de extracción de vapores a lo largo del perímetro de la máquina (opcional)
- interfaz de usuario intuitiva
- práctica cuba de servicio



